

- g) zachowanie w toalecie wolnej od urządzeń przestrzeni manewrowej (dla wózka inwalidzkiego) minimum 150 x150 cm,
- h) toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a także umożliwiająca wprowadzenie wózka dziecięcego.

2.2 Budowa:

- a) konstrukcja stalowa wykonana z profili i blach stalowych zabezpieczona antykorozyjnie,
- b) ściany i dach wykonane z płyty warstwowej o rdzeniu styropianowym:
ściany – płyta PWS-S 100 T, grubość 100 mm,
- c) okna PCV uchylne, otwierane szyby zespolone (2 – 3 warstwowe), ramy białe, 2 sztuki rolety zewnętrzne, współczynnik przenikania ciepła max. $k = 1,1$:
1 szt. okno 120 x 110 cm, 1 szt. okno 100 x 110 cm,
- d) drzwi zewnętrzne do stróżówki pełne stalowe ocieplone, 2 zamki, klamka, wymiar 80 x 205 cm,
- e) drzwi do toalety zewnętrzne pełne stalowe, ocieplone, bezprogowe o wymiarach 90x205 cm,
- f) podłogi: warstwa wewnętrzna – płyta OSB, wykładzina PCV przemysłowa, warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym – grubość 100 mm, konstrukcja stalowa.

2.3 Wyposażenie toalety:

- a) wyposażenie toalety: 1 szt. umywalka ceramiczna,
- b) WC kompakt ceramiczny,
- c) 1 szt. elektryczny podgrzewacz wody 3,5 kW,
- d) 2 szt. poręcz uchylna podłogowa,
- e) 2 szt. poręcz uchylna ścienna,
- f) wentylacja grawitacyjna,
- g) 1 szt. bateria umywalkowa stojąca z dźwignią lekarską,
- h) wyprowadzenie instalacji sanitarnej na zewnątrz,
- i) oświetlenie wnętrza toalety na czujnik ruchu.

2.5 Wyposażenie stróżówki:

- a) wentylacja grawitacyjna,
- b) skrzynka bezpiecznikowa,
- c) 2 szt. – oprawa świetlna 2 x 36 W,
- d) 1 szt. – oprawa świetlna 4 x 18 W,
- e) 2 szt. – gniazdo 230 V podwójne,
- f) 4 szt. – gniazdo 230 V pojedyncze,

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.